



Automoción



Quimxel fue fundada en 1988, tras más de 30 años en el sector, nos hemos consolidado como uno de los fabricantes más importantes en el ámbito nacional.

Nuestro camino ha ido y va a seguir guiado hacia un constante perfeccionamiento y ampliación de las diferentes divisiones que componen nuestros catálogos. Además de cumplir siempre con nuestro propósito de respeto por nuestro medioambiente.

Nuestros almacenes están capacitados y adaptados con las máximas innovaciones y exigencias logísticas. Actualmente contamos con gran capacidad de stock de todos nuestros productos para poder atender eficazmente las demandas de nuestros clientes.

La consolidada cadena de fabricación y envasado nos permite de forma automática poder cumplir con las más altas exigencias con el objetivo final de ofrecer siempre un excelente acabado del producto.

Nuestro equipo está compuesto por profesionales de dilatada experiencia en el sector, capacitados para ofrecer un excelente servicio de atención y asesoramiento adaptado a las demandas de cada cliente.

Somos una empresa en constante desarrollo. Nuestro objetivo es permanecer a la vanguardia de la elaboración de productos de higiene y limpieza profesional, además de ofrecer un continuo desarrollo e investigación de nuevas líneas que se adapten a las necesidades futuras de mercado.




Valores de nuestra empresa

-  Equipo humano honesto y comprometido.
-  Máxima exigencia, calidad e innovación en nuestros productos y en la atención a nuestros clientes.
-  Compromiso social y medioambiental promoviendo un futuro sostenible.







LIMPIEZA DE MANOS	3
DESENGRASANTES	5
ELIMINADORES CAPAS AUTOMOCIÓN	7
DIELÉCTRICOS Y DESBLOCANTES	9
PETROLEANTES	11
LIMPIEZA URBANA	13
LAVADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES	17
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN	18
BOXES DE LAVADO	19
PUENTES Y TÚNELES DE LAVADO	21
LIMPIADORES LAVADERO	23
ABRILLANTADORES	25
ANTICONGELANTES	27
LIMPIADORES W.C.	29

Automoción

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a encontrar una solución eficaz y rentable, ofreciendo siempre un trato comercial personalizado. Es por ello que, nuestros más de 30 años en el sector y la gran variedad de productos de alta calidad que ofrecemos son la mejor decisión para el cuidado y limpieza de su vehículo.





pH 7,5
puro

TAXEL

Gel lavamanos desengrasante

Gel de manos con gran capacidad para la eliminación de suciedades (aceites, grasas, etc.). Contiene componentes de tipo dermatológico que actúan en el cuidado de la piel.

0090000 - ENVASES 5 L
0090031 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.



pH 7,5
puro

DERPAST

Pasta lavamanos micropartículas

Producto adecuado para la limpieza y desengrase de manos. Actúa sobre todo tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. Contiene micropartículas.

EXFOLIANTE NATURAL

0090007 - ENVASES 5 L
0090008 - ENVASES 10 L
0090009 - ENVASES 25 L



72 ud.
48 ud.
16 ud.



pH 6
puro

NARCREM

Crema lavamanos cítrica

Crema limpiadora de manos con extractos naturales de tipo cítrico, tensioactivos y micropartículas que mejoran el arrastre y eliminación de suciedades extremas. Indicado para talleres, industrias de todo tipo, etc.

EXFOLIANTE NATURAL

0090048 - ENVASES 2 L
0090033 - ENVASES 5 L
0090043 - ENVASES 20 L



280 ud.
72 ud.
28 ud.



pH 6,5
puro

CREMPAST

Crema lavamanos micropartículas

Producto en forma de crema con gran poder de limpieza. Contiene tensioactivos, exfoliantes y componentes que actúan sobre suciedades persistentes, combinando con reengrasantes y un agradable perfume.

EXFOLIANTE NATURAL

0090047 - ENVASES 2 L
0090012 - ENVASES 5 L
0090028 - ENVASES 20 L



280 ud.
72 ud.
28 ud.



pH 6,5
puro

PASTPIN

Crema lavamanos tinta y pintura

Crema indicada para la limpieza de manos en suciedades de tipo específico, como tinta y pintura, sin irritar ni dañar la piel. Actúa además sobre grasa, aceites, etc., de forma muy efectiva. Se recomienda su uso en talleres, industria gráfica, etc.

EXFOLIANTE NATURAL

0090024 - ENVASES 5 L	 4 x 5 L	 72 ud.
0090045 - ENVASES 20 L		28 ud.



 0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LITROS



 0370174 SOPORTE PARED TARRO 5 LITROS





pH 9
puro

DENGRAS N

Desengrasante neutro

Producto de elevado poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Puede usarse en aguas blandas o en aguas duras por su alto contenido en secuestrantes. pH neutro. Indicado en la limpieza general de superficies que pueden ser alteradas por compuestos alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).

0100018 - ENVASES 5 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DENGRAS

Desengrasante general

Producto con poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Producto no inflamable ni combustible aún ante elevadas temperaturas. Puede utilizarse en aguas duras o blandas debido a su contenido en secuestrantes. Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la penetración y ataque sobre la suciedad.

0100000 - ENVASES 5 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGRAS C

Desengrasante concentrado

Desengrasante energético para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas y difíciles. Utilizable en frío o en caliente por ser un producto no inflamable. Indicado para la limpieza de maquinaria pesada, cocinas, institucional, etc. Tiene poder saponificante frente a grasas y aceites por su elevada alcalinidad. Evitar el contacto prolongado con metales blandos y superficies pintadas.

0100004 - ENVASES 5 L



0100005 - ENVASES 10 L

60 ud.

0100044 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DENGRAS S/E

Desengrasante sin espuma

Contiene elementos que le confieren gran poder detergente y eliminador de suciedades. Puede ser usado en aguas duras o blandas debido a su elevado poder secuestrante. Fácil penetración y ataque sobre la suciedad, por su gran poder humectante. Especial para máquinas de limpieza por su carencia de espuma, o manual en limpiezas que se requiera un rápido aclarado.

0100008 - ENVASES 5 L



0100024 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGRAS C S/E

Desengrasante concentrado sin espuma

Desengrasante energético para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en agua fría o caliente por ser no inflamable. Carece de espuma y por ello se puede utilizar en máquinas fregadoras y limpiezas manuales donde se requiera un rápido aclarado. Evitar el contacto prolongado con superficies pintadas o delicadas.

0100014 - ENVASES 5 L
0100021 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA





AD 81

Eliminador de adhesivos

Producto creado para la eliminación de colas adhesivas y pegamentos de forma rápida y eficaz. No contiene fenoles ni tetracloruro de carbono. Su aplicación es efectiva para la eliminación completa de los restos de adhesivo.

0150010 - ENVASES 10 L



48 ud.



BREA 20

Eliminador de alquitrán y breas

Producto creado para la eliminación de manchas de aceite, alquitrán, etc., sobre todo tipo de materiales (hierro, acero, etc.). No ataca la pintura al no poseer disolventes clorados.

0100013 - ENVASES 10 L



48 ud.

A close-up photograph of an engine component, likely a timing belt assembly. The image shows a dark, textured timing belt wrapped around a polished metal pulley. The pulley has a central hole and a smaller inner hole. The background is a blurred engine block with various mechanical parts and screws. The lighting is warm, highlighting the metallic surfaces.

Los productos profesionales de Automoción QUIMXEL son la mejor opción para aquellos que demandan la máxima calidad y el máximo rendimiento. Como resultado en la gestión de investigación y desarrollo, nuestros productos son de gran fiabilidad en su uso, altamente valorados y con una excelente relación calidad y rendimiento.



DESBLOC SPRAY

Aflojatodo en spray

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, que protegen las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de alta penetrabilidad, facilitando su aplicación en cualquier tipo de zona y superficie. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.

0140004 - ENVASES 500 ml  12 x 500 ml  1008 ud.



DESBLOC

Aflojatodo

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico. Gracias a su presentación es adecuado para grandes consumos.

0140001 - ENVASES 10 L  48 ud.
0140002 - ENVASES 25 L  16 ud.



Nuestros productos respetan al medioambiente y cumplen las últimas y más exigentes normas medioambientales, Quimxel está adherida a empresas para mejorar su gestión medioambiental, así como los productos están fabricados bajo las normas de calidad ISO 9002 y ISO 14001 .



PETROL 15-60 P

Petroleante secado rápido

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Contiene en su composición humectantes que facilitan la penetración del producto. Elevado poder dieléctrico.

0120014 - ENVASES 25 L
0120015 - ENVASES 50 L



16 ud.



PETROL P

Petroleante puro

Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Elevado punto de inflamación lo que confiere seguridad en su utilización. Elevado poder dieléctrico.

0120006 - ENVASES 25 L
0120007 - ENVASES 50 L



16 ud.



PETROL E

Petroleante emulsionable rojo

Producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de alta fijación.

0120002 - ENVASES 25 L



16 ud.



PETROL F

Petroleante emulsionable verde

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de media fijación.

0320026 - ENVASES 25 L



16 ud.



CITRIXEL

Solvente eco

Producto adecuado para la limpieza y eliminación de grasas en múltiples aplicaciones. Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos. No contiene solventes de tipo hidrocarburo.

0200005 - ENVASES 5 L
0200006 - ENVASES 25 L



72 ud.
16 ud.





pH 13
5%

DESEN 33

Desengrasante sin espuma

Indicado para la limpieza mediante máquinas fregadoras o pulverización manual (suelos, superficies, etc.) por su gran capacidad emulsionante de grasas y suciedades orgánicas. Sus propiedades secuestrantes permiten el uso incluso frente a aguas de durezas extremas.

0470118 - ENVASES 5 L
0470103 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

DESEN 16

Desengrasante alcalino sin espuma

Producto de alto poder limpiador y detergente, con gran capacidad de emulsión frente a grasas y suciedades. Especialmente indicado en la limpieza mediante fregadora automática. Posee en su composición una perfecta combinación de secuestrantes con una poderosa acción anti-incrustante. Exento de espuma.

0470006 - ENVASES 11 kilos
0470074 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
5%

DENGRAS 57

Desengrasante multiusos perfumado

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Producto no inflamable y versátil. Recomendable en trabajos de limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas (utensilios, filtros, parrillas), suelos de industrias y talleres, etc.

0320110 - ENVASES 5 L
0320132 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 3
puro

OXOCLEAN

Aditivo limpiador oxigenado

Producto adecuado para la utilización en limpiezas energéticas. Su uso se realiza combinado con cualquier detergente alcalino o neutro. Esta combinación se realiza en aplicación manual con detergentes espumantes o en aplicación con máquina usando detergentes no espumantes. Ideal para la utilización en limpieza energética de suelos duros (mármol, terrazo, granito, etc.).

0030176 - ENVASES 10 L



60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 5
puro

BATOXYL

Desinfectante limpiador desodorizante

Se trata de un producto limpiador desodorizante desinfectante con características bactericidas y fungicidas, que actúa eficazmente por la combinación de aldehídos con amonios cuaternarios. Su aplicación se extiende a cualquier tipo de superficie tanto en el ámbito hospitalario, geriátrico o cualquier tipo de área. Adecuado para utilizarse eficazmente en zonas con malos olores y acumulación de desechos.

0050016 - ENVASES 5 L



NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.



DEOPLUS

Desengrasante desodorizante

Desengrasante desodorizante concentrado con extractos naturales de pino. Su innovadora fórmula neutraliza y elimina eficazmente los malos olores causados por acumulación de suciedad y descomposición de materia orgánica, dejando un agradable y duradero perfume.

0320203 - ENVASES 5 L



0320200 - ENVASES 20 L

28 ud.





LIMPGRAFFITI

Limpiador graffitis

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.

0230151 - ENVASES 10 L



60 ud.



pH 9,5
puro

PROTEC ANTIGRAFFITI

Protector antigraffiti

Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters, polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.

0230049 - ENVASES 10 L



60 ud.



Utilizar desengrasantes de carrocerías es un factor de vital importancia en el lavado exterior de su vehículo, además adaptarnos al tipo de materiales y suciedades, nos harán lograr el objetivo esperado.

En Quimxel apostamos por una completa diversidad de productos dispuestos a solucionar cualquier tipo de suciedad. Además, asesoramos de forma personalizada a nuestros clientes en la elección de cada uno para así poder llegar al objetivo final, la limpieza total de su vehículo.



pH 12,8
5%

FB 18

Desengrasante superficies duras

Desengrasante energético para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (superficies muy sucias, maquinaria, vehículos pesados, etc.). Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos. Por su alcalinidad puede afectar a superficies pintadas. En este caso utilizar en dosis bajas recomendadas y un mínimo tiempo de contacto.

0320138 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 12,2
5%

DENGRAS CL

Desengrasante antiestático

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (maquinaria, vehículos pesados de transporte, limpieza de cocinas, utensilios, filtros, parrillas, industrias alimentarias, mataderos, etc.). Contiene elementos que le confieren gran poder antiestático. Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.

0320014 - ENVASES 20 L



28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,8
5%

DENGRAS 46

Desengrasante antiestático súper

Desengrasante muy energético aún siendo de baja alcalinidad. Puede utilizarse con agua fría como caliente por ser no inflamable ni combustible. Indicado para la limpieza de maquinaria, vehículos pesados, industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder emulsionante de hidrocarburos, grasa y aceites. Elevada concentración, requiere baja dosificación y una mejora en los costes.

0320106 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 12,25
5%

DENGRAS 2040

Desengrasante antiestático concentrado

Desengrasante energético de múltiples aplicaciones (limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, mataderos, industria alimentaria, institucional, etc.). No inflamable ni combustible. Elevado poder de emulsión de grasas, aceites e hidrocarburos. Mayor concentración y menor alcalinidad, con un descenso en costes por su baja dosificación. Mayor protección y cuidado.

0320105 - ENVASES 24 kilos



28 ud.



 0390026 SISTEMA MÓVIL DE ESPUMA 2,5 L



 0360048 EQUIPO TRANSACIDE LANZA PVC
1'20 MT. MANGUERA 25 MT.

 0360025 EQUIPO TRANSLAV LANZA INOX
1'10 MT. MANGUERA 25 MT.





BOXCAR

Desengrasante antiestático concentrado

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder de humectación y tensioactivo, con mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes convencionales, lo que le confiere una mayor fijación y una mayor eficacia.

0320135 - ENVASES 20 L



28 ud.



BOXCLEAN L

Limpiador boxes líquido

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Se utiliza en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder tensioactivo con una menor capacidad espumante frente a BOXCAR, lo que le confiere una mayor rapidez de aclarado en su aplicación.

0320086 - ENVASES 20 L



28 ud.



BOXCLEAN CITRIC

Limpiador boxes cítrico en polvo

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder de humectación y tensioactivo con una mayor capacidad espumante y un elevado perfume frente a otros desengrasantes convencionales. Adecuado para aplicación mediante sistemas de tolva en sistemas de boxes.

0320181 - ENVASES 20 kilos



36 ud.



BOXCLEAN P

Limpiador boxes en polvo

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder humectante y saponificante por su mayor alcalinidad frente a otros desengrasantes limpiadores, que le confiere una mayor fijación y eficacia sobre las superficies a tratar. Adecuado para vehículos de elevada suciedad.

0320041 - ENVASES 20 kilos



36 ud.



pH 10
puro

OSMO

Anti-incrustante osmosis

Producto adecuado para prevenir - evitar la formación de incrustaciones y ayudar en la dispersión de sales en agua, indicado para tratamientos en calderas, e instalaciones o sistemas de osmosis. Su uso alarga el buen estado de las membranas al evitar la formación de incrustaciones.

0220065 - ENVASES 11 kilos



60 ud.

0220060 - ENVASES 22 kilos

28 ud.



pH 12,5
5%

FOAM RED

Detergente espuma roja

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Gran poder de humectación y poder tensioactivo con una mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes limpiadores convencionales, lo que le confiere una mayor fijación sobre las superficies a tratar. En su aplicación se genera una espuma intensa rojo-rosada.

0320211 - ENVASES 20 L



28 ud.





pH 6,5
puro

CARLEX M

Champú manual

Indicado en la limpieza de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Producto totalmente neutro, con lo que no daña ni estropea las superficies tratadas, eliminando eficazmente la suciedad. Posee un alto poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado para el uso manual.

0320043 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 6,5
puro

CARLEX

Champú túnel de lavado

Champú de limpieza para lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Elimina eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Adecuado por su baja viscosidad para ser utilizado directamente en túneles o puentes de lavado.

0320012 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 6,5
puro

CARLEX C

Champú túnel activado

Champú activado de limpieza en el lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado en su aplicación para la formación de espuma.

0320013- ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3,5
puro

WAX AUT

Cera túnel de lavado

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

0320045 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3,5
puro

WAX AUT C

Cera túnel superpolish

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un acabado excelente. Realzante de brillo en la carrocería.

0320133 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3
puro

BIOWAX

Cera etilénica

Producto con carácter hidrofugante y abrillantador para ser utilizado en túneles y puentes de lavado. Como característica especial destaca su completa y rápida biodegradabilidad. Contiene elementos que protegen y abrillantan la carrocería.

0320196 - ENVASES 20 L



28 ud.





BRILLANT

Limpiador recuperador aluminio

Producto adecuado para la limpieza y recuperación de las superficies de aluminio. Su acción química limpiadora penetra y elimina óxidos blandos, grasa y sedimentos de humos. Su aplicación transforma las superficies deslucidas de aluminio en superficies limpias y brillantes de forma rápida y efectiva.

0320078 - ENVASES 10 L
0320088 - ENVASES 20 L



60 ud.
28 ud.



MIRROW

Limpiacristales concentrado

Producto aplicado a la limpieza de superficies no porosas (cristales, barras de acero, mamparas, etc). Elimina cualquier tipo de suciedad rápidamente, sin dejar huellas ni rastros. Perfecto en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado. Contiene componentes anti-vaho en su composición.

0020008 - ENVASES 5 L
0020046 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



MOQUET S

Espuma seca moquetas y tapicerías

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos (tapicerías, moquetas, alfombras, etc.) Sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos. Ideal por su fácil aplicación y sus excelentes resultados en el acabado final.

0320091 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.



TAPIXEL

Limpiador tapicerías inyección-extracción

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante. Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador o en máquinas de inyección-extracción.

0320037 - ENVASES 5 L
0320042 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



Uno de los aspectos clave en su vehículo es el interior. En Quimxel hemos desarrollado los productos más innovadores y sostenibles para garantizar el máximo cuidado y tratado del interior de su vehículo.



pH 6,25
puro

CAUBRILL

Abrillantador de caucho

Producto creado para el abrillantado de todo tipo de compuestos de caucho y gomas. Su utilización confiere un brillo natural y persistente. No afecta a ningún tipo de superficie (gomas, vinilos, chapas, pinturas, etc.). Especialmente indicado para utilización en ruedas, gomas, alfombrillas, etc.

0130010 - ENVASES 10 L
0130019 - ENVASES 20 L



60 ud.
28 ud.



VINILEX

Abrillantador vinilos

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Su utilización confiere un brillo y aspecto normal de los materiales.

0130000 - ENVASES 5 L
0130001 - ENVASES 10 L
0130002 - ENVASES 25 L



72 ud.
48 ud.
16 ud.



VINILEX S/S

Abrillantador vinilos sin silicona

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Ideal para el abrillantado en talleres de plancha y pintura al no contener siliconas en su composición.

0130004 - ENVASES 5 L
0130005 - ENVASES 10 L
0130021 - ENVASES 20 L



4 X 5 L



128 ud.
60 ud.
28 ud.



VINILEX SPRAY

Abrillantador vinilos en spray

Producto abrillantador y limpiador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico.

0130008 - ENVASES 500 ml



12 x 500 ml



1008 ud.





pH 5,5
puro

AGUA DESTILADA

Agua destilada

Agua descalcificada y desmineralizada, exenta de materia orgánica. Muy adecuada para su utilización en diversos campos como automoción, industria o para uso doméstico.

0310012 - ENVASES 5 L
0310020 - ENVASES 20 L



pH 8,25
puro

ANTICONGELANTE ORGÁNICO 10%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310003V - ENVASES 5 L
0310051R - ENVASES 5 L



NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340.



pH 8,25
puro

ANTICONGELANTE ORGÁNICO 30%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310007V - ENVASES 5 L
0310052R - ENVASES 5 L



pH 8,25
puro

ANTICONGELANTE ORGÁNICO 50%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310033A - ENVASES 5 L
0310053R - ENVASES 5 L



NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.



pH 8,25
50%

ANTICONGELANTE PURO

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310016 - ENVASES 20 L  28 ud. 

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340.



pH 7,5
puro

VIDRENET

Lavaparabrisas anticongelante

Producto creado para la limpieza de parabrisas. Contiene elementos anticongelantes para evitar su congelación en épocas frías. Posee sustancias anti-vaho en su formulación.

0460024 - ENVASES 1 L  12 X 1 L  384 ud.
0310028 - ENVASES 5 L  4 X 5 L  128 ud.





pH 4,3
puro

WC 31

Tratamiento químico W.C.

Producto líquido destructor y eliminador de materia orgánica y residuos. Evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado para uso en sistemas de w.c., en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.

0050032 - ENVASES 5 L

 4 X 5 L

 128 ud.



pH 3,7
puro

WC 31 SF

Tratamiento concentrado W.C.

Producto líquido concentrado de tipo químico. Contiene componentes activos que actúan como eliminadores y destructores de materia orgánica y residuos. Su uso evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.

0050064 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.



QUÍMICAS QUIMXEL,S.L.

P.I. Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20 - 46240 Carlet / Valencia / SPAIN

Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06

www.quimxel.com - info@quimxel.com